



**心血管疾病临床诊疗学术交流教育项目
临床诊疗案例
年终报告**

前言

北京卫联健康公益基金会是经北京市民政局批准成立的慈善组织，基金会以“助卫生健康事业，联大众公益力量”为宗旨，助力我国公益慈善事业和卫生健康事业发展。

根据世界卫生组织（WHO）和《全球疾病负担研究》（GBD）的数据，心血管疾病（包括冠心病）是全球首要死因，2019年导致约1,860万人死亡，其中冠心病占比约45%（约837万人），全球65岁以上人口比例持续上升（冠心病风险随年龄增长显著增加），同时肥胖、糖尿病、吸烟、缺乏运动和高盐饮食在发展中国家迅速蔓延。

我国经过多年努力，在心血管病防治工作上已取得初步成效，但基于人口数量庞大的事实防治工作仍面临严峻挑战。总体上看，中国心血管病患者率及死亡率仍处于上升阶段。因此及时准确地诊断并给予治疗对改善预后、降低死亡率和改善生活质量具有至关重要意义。


基于此，北京卫联健康公益基金会发起了心血管疾病临床诊疗学术交流教育项目，计划征集170000份临床诊疗案例、156000份临床诊疗问卷。通过案例和问卷征集的形式，对临床医生的诊疗现状及治疗理念开展调研摸底。项目计划评选出4000份优秀案例进行视频录制，用于学术交流分享会。项目计划共开展30场线下临床诊疗学术交流分享会和120场线上临床诊疗学术交流分享会，用于提升基层心血管疾病的科学诊疗和临床规范合理用药，更好的服务患者。

冠心病案例征集项目报告

参与调研医生基本信息结果—省份

共收集91776份冠心病病例


省份分布



参与调研医生所在省份排名靠前的省份是（从高到低）：河北省、河南省及山东省

参与调研医生基本信息结果—职称


共收集91776份冠心病病例



参与病例征集项目医生不同职称占比较高的是：主治医师44.9%，副主任医师30.7%、主任医师13.5%、住院医师8.6%


■ 病例基本信息——一般信息

共收集91776份冠心病病例




病例基本信息—病史汇总

患者病史占比人数汇总




患者病史占比情况汇总



■ 目前主要诊断





共收集91776份冠心病病例

主要诊断的疾病种类及占比



■ 中药使用情况

共收集91776份冠心病病例




心律失常案例征集项目报告

参与调研医生基本信息结果—省份

共收集102915份心律失常病例

省份分布




参与调研医生所在省份排名靠前的省份是（从高到低）：河南省、河北省及山东省

参与调研医生基本信息结果—职称

共收集102915份心律失常病例


职称分布



参与病例征集项目医生不同职称占比较高的是：主治医师43%，副主任医师32%、主任医师15%、住院医师8%

■ 病例基本信息———般信息


共收集102915份心律失常病例



目前主要诊断

共收集102915份心律失常病例


主要诊断的疾病病种及占比



主诉症状




共收集102915份心律失常病例

主诉症状种类及占比



■ 用药情况


共收集102915份心律失常病例



心力衰竭案例征集项目报告

参与病例征集医生基本信息结果—省份


共收集71570份心力衰竭病例



参与调研医生所在省份排名靠前的省份是（从高到低）：河南省、四川省及重庆市

参与病例征集医生基本信息结果—职称



共收集71570份心力衰竭病例



参与病例征集项目医生不同职称占比较高的是：主治医师46%，副主任医师29%、主任医师13%、住院医师9%

■ 病例基本信息——一般信息


共收集71570份心力衰竭病例



既往病史

共收集71570份心力衰竭病例

既往病史种类及占比




目前主要诊断及心功能分级

共收集71570份心力衰竭病例

目前主要诊断

- 射血分数降低的心衰 (含轻度降低的心衰)
- 射血分数保留的心衰

40%, 28667




60%,
42903

NYHA心功能分级

- NYHA心功能III级
- NYHA心功能IV级
- NYHA心功能II级
- NYHA心功能I级

13%, NYHA心
功能I级, 9113

11%, NYHA
心功能IV级,
7891




39%, NYHA
心功能III级,
27605

38%, NYHA
心功能II级,
26961

药物治疗情况


共收集71570份心力衰竭病例

药物治疗情况




■ 中成药的使用情况及出院时/本次门诊处方中成药时间 共收集71570份心力衰竭病例

中成药使用情况



处方中成药的时间



谢 谢